SOUDAL

22/11/2023
15:46:53

440001

ESPUMA POLIURETANO 750 MANU SOUDAFOAM

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=5,80

Espuma de poliuretano profissional manual sem CFCs e HCFCs. Excelentes propriedades de enchimento e pode ser usado como espuma de fixação. Espuma com elevado isolamento térmico e acústico e capacidades de preenchimento muito boas. Excelente estabilidade (não encolhe nem expande). Adequada para fixação e isolamento de aros de portas e janelas, isolamento de tubagens e preenchimento de cavidades e aberturas e preenchimento de juntas e instalação de cabos elétricos. Ideal para fixação e isolamento de paredes, chapas onduladas e telhas.

541118 306929

440002

ESPUMA POLIURETANO 750 MAQUINA SOUDAFOAM

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=6,10

Espuma de poliuretano profissional fornecida com rosca para pistola. Especialmente desenhada para aplicação em projetos de grande escala onde é usada uma grande quantidade de espuma PU num curto espaço de tempo. Espuma equipada com sistema adaptador para pistola de espuma com rosca normal e com o sistema adaptador Click&Fix patenteado pela Soudal. Excelente adesão às mais diversas superfícies (exceto Teflon, PE e PP). Espuma de cura rápida.

541118 306928

441095

SILICONE ACRILICO ACRYRUB BRANCO 310ML

Qtd/cx:24

SOUDAL

PV1=2,80

Selante flexível para preenchimento e impermeabilização de fendas e juntas antes de ser pintado. Excelente adesão em superfícies porosas e alumínio. Ideal para aplicação com pistolas de aplicação de selantes. Pode ser pintado após a cura. Fácil de aplicar.

541118 303030

441056

COLA E VEDA SOUDAFLEX 40 FC BRANCO 310ML

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=5,00

Cola e veda com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Fácil de aplicar e com boa adesividade a diversos tipos de superfícies. Permanentemente elástico após a cura. Indicado para todas as aplicações de vedação e colagem na construção e na indústria metalomecânica. Resistente a temperaturas entre -30ºC e +90ºC. Recomendada a utilização de primário em superfícies porosas.

541118 310106

Sobre os preços acresce o I.V.A à taxa legal em vigor

SOUDAL

22/11/2023
15:46:53

441055

COLA E VEDA SOUDAFLEX 40 FC CINZA 310ML

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=5,00

Cola e veda com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Fácil de aplicar e com boa adesividade a diversos tipos de superfícies. Permanentemente elástico após a cura. Indicado para todas as aplicações de vedação e colagem na construção e na indústria metalomecânica. Resistente a temperaturas entre -30ºC e +90ºC. Recomendada a utilização de primário em superfícies porosas.

541118 310107

441066

COLA E VEDA SOUDAFLEX 40FC PRETO 310ML

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=5,19

Cola e veda com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Fácil de aplicar e com boa adesividade a diversos tipos de superfícies. Permanentemente elástico após a cura. Indicado para todas as aplicações de vedação e colagem na construção e na indústria metalomecânica. Resistente a temperaturas entre -30ºC e +90ºC. Recomendada a utilização de primário em superfícies porosas.

541118 310108

441136

COLA E VEDA MS-POL MULTIBOND 35 BRANCO

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=6,60

Cola e veda multifunções à base de polímeros híbridos. Aplicação muito fácil. Excelente forte aderência em superfícies porosas e não porosas. Resistente aos raios UV e pode ser aplicado a temperaturas elevadas. Permanentemente elástico após a cura. Não forma bolhas. Adequado para aplicações de selagem e colagem na construção, selagem de juntas com uma largura de 5mm a 30 mm, vedação de juntas de contração e dilatação em pisos de alto tráfego em betão, etc.

541118 309588

441137

COLA E VEDA MS-POL MULTIBOND 35 CRISTAL

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=9,00

Cola e veda profissional, neutro e 100% transparente. Produto com excelente força de aderência em quase todas as superfícies, inclusive húmidas. Pode ser pintado com a maioria das tintas à base de água e muitos outros sistemas. Cola e veda permanece elástico depois de seco.

541118 309590

Sobre os preços acresce o I.V.A à taxa legal em vigor

SOUDAL

22/11/2023
15:46:53

441217

BUCHA QUIMICA SOUDAFIX P300-ST 300ML TR/EN 124954

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=5,98

A bucha química SOUDAFIX P300-SF é uma resina química bicomponente para a fixação de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc., em vários materiais sólidos e ocos, tais como, betão, betão com fendas, tijolo sólido e oco, betão poroso, pedra natural, paredes de gesso, etc., sem necessidade de sistemas de pressão.

541118 310122

441218

COLA CIANOCRILATO UNIVERSAL 20GR SOUDAL 127374

Qtd/cx:12

SOUDAL

PV1=2,89

Adesivo super rápido, sem solventes e com grande poder adesivo em superfícies não porosas. Sua cura ocorre pelo contato com a umidade atmosférica.
Caracteristicas:
– Grande resistência de colagem final.
- Secagem rápida.
– Monocomponente, sem necessidade de catalisador.
Formulários:
– Colagem rápida de superfícies não porosas, como borracha, metais, plásticos, vidro, etc.

541118 309078

441147

SILICONE SILIRUB NS BRANCO 300ML

Qtd/cx:24

SOUDAL

PV1=6,70

Silicone neutro para aplicações sanitárias e em ambientes permanentemente húmidos. Excelente aderência sobre diversos materiais. Silicone com fungicida e resistência aos raios UV. Ideal para juntas em aplicações sanitárias e cozinhas, todo o tipo de trabalhos com vidro, selagem de ar condicionado, etc.

541118 309535

440072

SILICONE NEUTRO SILIRUB NS TRANSP

Qtd/cx:24

SOUDAL

PV1=6,70

Silicone neutro para aplicações sanitárias e em ambientes permanentemente húmidos. Excelente aderência sobre diversos materiais. Silicone com fungicida e resistência aos raios UV. Ideal para juntas em aplicações sanitárias e cozinhas, todo o tipo de trabalhos com vidro, selagem de ar condicionado, etc.

541118 311422

Sobre os preços acresce o I.V.A à taxa legal em vigor

SOUDAL

22/11/2023
15:46:53

682000

Qtd/cx:1

SOUDAL

PV1=30,00

DOKORUB HYDRO BLOCK DRY TERRACOT 5KG

Hydro Block Dry é uma membrana líquida de base acrílica, para a renovação, reparação e proteção. No entanto, pode ser aplicável em superfícies secas e em possibilidade de água estagnada e com uma durabilidade de 5 anos. Rendimento 1,2kg/m2 (por demão)
Membrana elástica de copolímero acrílico.
Sem solventes Revestimento impermeabilizante de telhados.
Mono componente.
Pronto a usar Impermeabilização de fissuras em paredes e coberturas
Adequado para reparação e renovação de todo o tipo de coberturas, caleiras, clarabóias, terraços e varandas transitáveis. Boa aderência a diversos materiais como telas asfálticas antigas, tijolo, betão, telhas, painéis sandwich, metal, zinco,...

682001

Qtd/cx:1

SOUDAL

PV1=30,00

DOKORUB HYDRO BLOCK DRY CINZA 5KG

Hydro Block Dry é uma membrana líquida de base acrílica, para a renovação, reparação e proteção. No entanto, pode ser aplicável em superfícies secas e em possibilidade de água estagnada e com uma durabilidade de 5 anos. Rendimento 1,2kg/m2 (por demão)
Membrana elástica de copolímero acrílico.
Sem solventes Revestimento impermeabilizante de telhados.
Mono componente.
Pronto a usar Impermeabilização de fissuras em paredes e coberturas
Adequado para reparação e renovação de todo o tipo de coberturas, caleiras, clarabóias, terraços e varandas transitáveis. Boa aderência a diversos materiais como telas asfálticas antigas, tijolo, betão, telhas, painéis sandwich, metal, zinco,...

682003

Qtd/cx:1

SOUDAL

PV1=30,00

DOKORUB HYDRO BLOCK DRY BRANCO 5KG

Hydro Block Dry é uma membrana líquida de base acrílica, para a renovação, reparação e proteção. No entanto, pode ser aplicável em superfícies secas e em possibilidade de água estagnada e com uma durabilidade de 5 anos. Rendimento 1,2kg/m2 (por demão)
Membrana elástica de copolímero acrílico.
Sem solventes Revestimento impermeabilizante de telhados.
Mono componente.
Pronto a usar Impermeabilização de fissuras em paredes e coberturas
Adequado para reparação e renovação de todo o tipo de coberturas, caleiras, clarabóias, terraços e varandas transitáveis. Boa aderência a diversos materiais como telas asfálticas antigas, tijolo, betão, telhas, painéis sandwich, metal, zinco,...